




Para ver las instrucciones en video, por favor escanea el código QR.



Herramientas necesarias para reemplazar la cubierta del Centro Modular Electrico EECA-115/230:

- Desarmador de cruz



1. Desconecte y remueva el centro modular eléctrico del tanque Big Dipper.




2. Gire el modulo central. Localice los 5 tornillos.



3. Utilizando el desarmador de cruz, afloje los (5) tornillos y retirelos a un lado.



4. Levante la cubierta sobre la rueda para abrir y levantar cuidadosamente el EECA y removerlo del Centro Modular Eléctrico.




5. Desconecte la cinta electrónica del adaptador interfaz.



6. Coloque el pasador dentro de la cubierta.




7. Encaje la cubierta con presión al EECA.



8. Aplique el sellador proporcionado con su orden en la ranura del perímetro de la base del Centro Modular Eléctrico y EECA.



9. Asegúrese que la tarjeta electrónica y la placa eléctrica estén alineadas y sujetadas en la ranura correspondiente antes de colocar el EECA.



10. Conecte la cinta electrónica al adaptador interfaz.




11. Con la cubierta del EECA abierta, coloque cuidadosamente el EECA en el Centro Modular Eléctrico.




12. Una vez colocado el EECA, cierre la cubierta sobre la rueda y asegúrese que el EECA este al mismo nivel del centro modular.



13. Instale los (5) tornillos que removió para quitar el EECA (4) de ellos en frente y (1) en la parte trasera del modulo central.



14. Coloque el Centro Modular Eléctrico en el tanque del Big Dipper, asegúrese que el nivel de agua del tanque es adecuado y abroche las cubiertas. Coloque el recipiente de la grasa en el canal.



15. Conecte la unidad a la toma eléctrica. Seleccione el ciclo de operación adecuado para su negocio.

Si continúa expereince problemas por favor póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Thermaco en support@thermaco.com o 800-633-4204.

Para obtener guías de solución de problemas adicionales, vaya a www.dipperhelp.com